



GREEN VALLEY

2004 2024

TARTALOM

2



MODULÁRIS TETŐRÚDRENDSZER

10



ELŐRE ÖSSZESZERELT TETŐRUDAK

24



TETŐRUDAK KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ

30




TETŐRE SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ

37



VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ

57



SÍLÉCTARTÓ

MODULÁRIS RENDSZER

A moduláris rendszereket a minőség, a design és a biztonság messzemenő figyelembevételével tervezték, hogy minden szempontból megfeleljenek a jármű tetején történő szállítás követelményeinek. NORMÁL és FIX PONTOS tetőkhöz egyaránt alkalmas **(lásd a kompatibilis modellek**

listáját). A moduláris kialakításnak köszönhetően az üzletben kevesebb cikkszámmal kell számolni: a mindössze 3 összetevőből álló rendszer rendkívül rugalmas használatot tesz lehetővé a vásárlók számára.

FEKETE VENTO

ÚJ



VENTO

ÚJ



EREDETI ALUMÍNÍUM



EREDETI ACÉL




KERESZTRÚD

ALUMÍNIUM KERESZTRUDAK – FEKETE – VENTO

107 cm	Találja meg az autójának megfelelő hosszúságú keresztrudat (lásd a kompatibilis modellek listáját)
113 cm	
120 cm	
126 cm	
142 cm	


2 db aszimmetrikus keresztmetszetű „aerodinamikus” alumínium rúd.
„T” nyílású zárókupak (a tartozékok gyors felszerelése érdekében).
EPDM-bevonat. Mérőskála a talpak megfelelő elhelyezéséhez.
Gumitömítés a szélzaj ellen.



ALUMÍNIUM KERESZTRUDAK – EZÜST – VENTO

107 cm	Találja meg az autójának megfelelő hosszúságú keresztrudat (lásd a kompatibilis modellek listáját)
113 cm	
120 cm	
126 cm	
142 cm	


2 db aszimmetrikus keresztmetszetű „aerodinamikus” alumínium rúd.
„T” nyílású zárókupak (a tartozékok gyors felszerelése érdekében).
EPDM-bevonat. Mérőskála a talpak megfelelő elhelyezéséhez.
Gumitömítés a szélzaj ellen.



ALUMÍNIUM KERESZTRUDAK – EZÜST – ORIGINAL

107 cm	Találja meg az autójának megfelelő hosszúságú keresztrudat (lásd a kompatibilis modellek listáját)
113 cm	
120 cm	
126 cm	
142 cm	


2 db aszimmetrikus keresztmetszetű „aerodinamikus” alumínium rúd.
„T” nyílású zárókupak (a tartozékok gyors felszerelése érdekében).
EPDM-bevonat. Mérőskála a talpak megfelelő elhelyezéséhez.
Gumitömítés a szélzaj ellen.



ACÉL KERESZTRUDAK – FEKETE – ORIGINAL

107 cm	Találja meg az autójának megfelelő hosszúságú keresztrudat (lásd a kompatibilis modellek listáját)
113 cm	
120 cm	
126 cm	
142 cm	

2 db acél keresztrúd csúszásgátló fekete műanyag bevonattal.
Mérőskála a talpak megfelelő elhelyezéséhez.
Gumitömítés a szélzaj ellen.



RAPIDO (MODULÁRIS RENDSZER – NORMÁL ÉS/VAGY FIX RÖGZÍTÉSI PONTÚ TETŐHÖZ)

Moduláris rendszer, amelyet a **minőség**, a **design** és a **biztonság** messzemenő figyelembevételével úgy terveztek, hogy minden szempontból megfeleljen a jármű tetején történő szállítás követelményeinek. Normál hosszanti tetőcsomagtartó rudakkal és – megfelelő készlet használata esetén – gyárilag beépített tetőcsínrel felszerelt gépjárművekhez is alkalmas **(lásd a kompatibilis**

modellek listáját). A moduláris kialakításnak köszönhetően a kereskedésben kevesebb cikkszámmal kell számolni: a mindössze 3 összetevőből álló rendszer rendkívül rugalmas használatot biztosít a vásárlók számára.

ÚJ

Találja meg az autójának megfelelő talpat **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**



KÉSZLETKULCS
OPCIONÁLIS

EREDETI (MODULÁRIS RENDSZER – NORMÁL ÉS/VAGY FIX RÖGZÍTÉSI PONTÚ TETŐHÖZ)



Moduláris rendszer, amelyet a **minőség**, a **design** és a **biztonság** messzemenő figyelembevételével úgy terveztek, hogy minden szempontból megfeleljen a jármű tetején történő szállítás követelményeinek. Normál hosszanti tetőcsomagtartó rudakkal és – megfelelő készlet használata esetén – gyárilag beépített tetőcsínekkel felszerelt gépjárművekhez is alkalmas **(lásd a kompatibilis**

modellek listáját). A moduláris kialakításnak köszönhetően a kereskedésben kevesebb cikkszámmal kell számolni: a mindössze 3 összetevőből álló rendszer rendkívül rugalmas használatot biztosít a vásárlók számára.

Találja meg az autójának megfelelő talpat **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**



KÉSZLETKULCS
OPCIONÁLIS

UNO (MODULÁRIS RENDSZER – HOSSZANTI RÚDDAL SZERELT TETŐHÖZ)

Moduláris rendszer, amelyet a **minőség**, a **design** és a **biztonság** messzemenő figyelembevételével úgy terveztek, hogy minden szempontból megfeleljen a jármű tetején történő szállítás követelményeinek. Normál hosszanti tetőcsomagtartó rudakkal és – megfelelő készlet használata esetén – gyárilag beépített tetősínekkel felszerelt gépjárművekhez is alkalmas **(lásd a kompatibilis**

modellek listáját). A moduláris kialakításnak köszönhetően a kereskedésben kevesebb cikkszámmal kell számolni: a mindössze 2 összetevőből álló rendszer rendkívül rugalmas használatot biztosít a vásárlók számára.

ÚJ

Találja meg az autójának megfelelő talpat **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**



Valamennyi nyitott típusú tetőkorláttal kompatibilis műanyag talp



Zárrel ellátott talpburkolat

Csúszásgátló EPDM műanyag tömítés

Imbuszkulcsos rögzítőrendszer (talpalként egy), amely egyszerre rögzíti a keresztrudat a talphoz és a talpat a tetőkorláthoz.



TRECK CC (MODULÁRIS RENDSZER – HOSSZANTI RÚDDAL SZERELT TETŐHÖZ)

Moduláris rendszer, amelyet a **minőség**, a **design** és a **biztonság** messzemenő figyelembevételével úgy terveztek, hogy minden szempontból megfeleljen a jármű tetején történő szállítás követelményeinek. Normál hosszanti tetőcsomagtartó rudakkal és – megfelelő készlet használata esetén – gyárilag beépített tetősínekkel felszerelt gépjárművekhez is alkalmas **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**. A moduláris kialakításnak köszönhetően a kereskedésben kevesebb

cikkszámmal kell számolni: a mindössze 2 összetevőből álló rendszer rendkívül rugalmas használatot biztosít a vásárlók számára.

Találja meg az autójának megfelelő talpat **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**



A kar elforgatásával egyszerre lehet a keresztrudat a talphoz, illetve a talpat a tetősínhez rögzíteni.



Szerszám nélkül összeszerelhető!

QUICK CC (MODULÁRIS RENDSZER – BEÉPÍTETT TETŐSÍNNEEL SZERELT TETŐHÖZ)

A moduláris rendszereket a minőség, a design és a biztonság messzemenő figyelembevételével tervezték, hogy minden szempontból megfeleljenek a jármű tetején történő szállítás követelményeinek. Megfelelő készlet használata esetén gyárilag beépített tetősínnel és speciális tetőkorrálltal felszerelt gépjárművekhez is alkalmas **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**. A moduláris kialakításnak köszönhetően az üzletben kevesebb cikkszámmal kell számolni: a mindössze 2 összetevőből álló rendszer rendkívül rugalmas használatot tesz lehetővé a vásárlók számára.

Találja meg az autójának megfelelő talpat **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**



Egyetlen csavar rögzíti a kereszttrudat a talphoz, illetve a talpat a tetősínhez.






EASY ONE S.W. (HOSSZANTI RÚDDAL SZERELT TETŐHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott **alumínium** keresztrudak normál tetőkorláttal rendelkező járművekre. A Trek készlet használatával a rudak új típusú gyárilag beépített tetőkorlátra is felszerelhetők (lásd a **kompatibilis modellek listáját**). 4 db kulcsos zárral felszerelve. **Kétféle hossz méretben** kapható: **120 és 135 cm**



120 cm
135 cm



Imbuszkulcsos rögzítőrendszer (talpalként egy), amely egyszerre rögzíti a keresztrudat a talphoz és a talpat a tetőkorláthoz.



Előre felszerelt talpakkal ellátott **acél** keresztrudak normál tetőkorláttal rendelkező járművekre. A Trek készlet használatával a rudak új típusú gyárilag beépített tetőkorlátra is felszerelhetők (**lásd a kompatibilis modellek listáját**). 2 db kulcsos zárral felszerelve. **Kétféle hossz méretben** kapható: **120 és 135 cm**




EDGE (BEÉPÍTETT TETŐSÍNNEL SZERELT TETŐHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott alumínium keresztrudak **GYÁRILAG BEÉPÍTETT tetősínekkel** rendelkező járművekre (lásd a **kompatibilis modellek listáját**). 2 db kulcsos zárral felszerelve. Kétféle hossz méretben kapható. Egyetlen csavar rögzíti a keresztrudat a talphoz, illetve a talpat a tetősínhez.



112 cm
120 cm



Alumínium keresztrúd

EPDM műanyag
tömítés

4 burkolat (ebből kettő zárható)



3 mm vastag univerzális
acélbilincs PPA műanyag
bevonattal

Belső gumiadapter a
tetősínre való tökéletes
illeszkedés érdekében



TRAX (HOSSZANTI RÚDDAL SZERELT TETŐHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott alumínium keresztrudak **NORMÁL tetőkorláttal** rendelkező járművekre **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**. 2 db kulcsos zárral felszerelve. Kétféle hossz méretben kapható. Egyetlen csavar rögzíti a keresztrudat a talphoz, illetve a talpat a tetősinhez.




120 cm
135 cm

EASY ONE QUICK (BEÉPÍTETT TETŐSÍNNEL SZERELT TETŐHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott alumínium keresztrudak **gyárilag beépített tetősínekkel** rendelkező járművekre **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**. 4 db kulcsos zárral felszerelve. **Kétféle hossz méretben** kapható: **107 és 115 cm**



107 cm
115 cm



3 mm vastag univerzális acélbilincs
PPA műanyag bevonattal



Ugyanazzal a csavarral lehet a keresztrudat a talphoz, illetve a talpat a tetősínhez rögzíteni.



Előre felszerelt talpakkal ellátott acél kereszttrudak **GYÁRILAG BEÉPÍTETT tetősínekkel** rendelkező járművekre **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**. 2 db kulcsos zárral felszerelve. **Kétféle hossz méretben** kapható: **107 és 115 cm**




Védőbevonattal ellátott,
30 x 20 mm-es acél kereszttrúd

4 burkolat (ebből
kettő zárható)

Csúszásmentes gumi

3 mm vastag univerzális acélbilincs
PPA műanyag bevonattal



107 cm
115 cm

Ugyanazzal a csavarral lehet
a kereszttrudat a talphoz, illetve
a talpat a tetősínhez rögzíteni.




FREE LINE (HOSSZANTI RÚDDAL SZERELT ÉS BEÉPÍTETT TETŐSÍNNEL SZERELT TETŐKHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott alumínium kereszttrudak **normál** tetőkorláttal rendelkező járművekre. 4 db kulcsos zárral felszerelve. A **teleszkópos rendszernek** köszönhetően a kereszttrudakat úgy lehet beállítani, hogy a hosszanti rudak között helyezkedjenek el és ne lógnak túl a tetőn. A rozsdamentes acélmaggal ellátott gumipánt jóvoltából tökéletesen rögzülnek a tetőkorlátra. Kétféle hossz méretben kapható **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**.



80 és 110 cm
100 és 130 cm



Rozsdamentes
acélmaggal ellátott
gumipánt




Előre felszerelt talpakkal ellátott alumínium keresztrudak **gyárilag beépített** tetősínekkel rendelkező járművekre. 4 db kulcsos zárral felszerelve. A **teleszkópos rendszernek** köszönhetően a keresztrudakat úgy lehet beállítani, hogy a hosszanti rudak között helyezkedjenek el és ne lógnak túl a tetőn. A PPA bevonattal ellátott acélbilincs jóvoltából tökéletesen rögzülnek a tetősínre. Kétféle hossz méretben kapható **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**.



Teleszkópos alumínium keresztrúd

Csúszásmentes gumi

3 mm vastag univerzális acélbilincs
PPA műanyag bevonattal




Ugyanazzal a csavarral lehet a keresztrudat a talphoz, illetve a talpat a tetősínhez rögzíteni.



80 és 110 cm
100 és 130 cm

EASY ONE EVO ALÙ (NORMÁL- ÉS/VAGY FIX RÖGZÍTÉSŰ PONTOS TETŐHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott, azonnal felszerelhető **alumínium** keresztrudak.
A csomagban található rögzítőkészlettel **NORMÁL** tetővel rendelkező járművekre szerelhetők
(lásd a kompatibilis modellek listáját).



Az alumíniumrúd metszete




2 db alumínium keresztrúd
mérőskálával a talpak
megfelelő rögzítéséhez.
Gumiprofil a szélzaj ellen.



KÉSZLETKULCS
OPCIONÁLIS



Előre felszerelt talpakkal ellátott, azonnal felszerelhető **alumínium** keresztrudak.
A csomagban található rögzítőkészlettel **FIX PONTOS** tetővel rendelkező járművekre szerelhetők
(lásd a kompatibilis modellek listáját).



Az alumíniumrúd metszete



2 db alumínium keresztrúd
mérőskálával a talpak
megfelelő rögzítéséhez.
Gumiprofil a szélzaj ellen.




KÉSZLETKULCS
OPCIONÁLIS

EASY ONE EVO (NORMÁL- ÉS/VAGY FIX RÖGZÍTÉSŰ PONTOS TETŐHÖZ)

Előre felszerelt talpakkal ellátott, azonnal felszerelhető **acél** keresztrudak.

A **dobozban található** rögzítőkészlettel **NORMÁL** tetővel rendelkező járművekre szerelhetők (lásd a kompatibilis modellek listáját).



Ovális keresztmetszetű keresztrúd




KÉSZLETKULCS
OPCIONÁLIS

2 db acél keresztrúd csúszásgátló fekete műanyag bevonattal.
Mérőskála a talpak megfelelő elhelyezéséhez.
Gumitömítés a szélzaj ellen.





Előre felszerelt talpakkal ellátott, azonnal felszerelhető **acél** keresztrudak.
A dobozban található rögzítőkészlettel **FIX PONTOS** tetővel rendelkező járművekre szerelhetők
 (lásd a kompatibilis modellek listáját).



Ovális keresztmetszetű keresztrúd



KÉSZLETKULCS
OPCIONÁLIS


2 db acél keresztrúd csúszásgátló fekete műanyag bevonattal.
 Mérészkála a talpak megfelelő elhelyezéséhez.
 Gumitömítés a szélzaj ellen.

INITIAL (HOSSZANTI RÚDDAL SZERELT TETŐHÖZ)




Rögzítőrendszerrel ellátott **alumínium** tetőrudak normál tetőkoriáttal rendelkező járművekre *(lásd a kompatibilis modellek listáját).*

130 cm Alumínium



Rögzítőrendszerrel ellátott **acél** tetőrudak normál tetőkoriáttal rendelkező járművekre *(lásd a kompatibilis modellek listáját).*

130 cm Acél



HASZONGÉPJÁRMŰVEK



PRO-PLUS

Speciális eloxált **alumíniumprofilból** készült rúd, melynek hornyaiba speciális „T” adapteranyák (a csomagnak nem része) segítségével tartozékok illeszthetők. Javasoljuk, hogy a járművet 2 vagy 3 darab, haszongépjárművekhez való, egyenként 50 kg teherbírású keresztrúddal szerelje fel **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**.



ÚJ

PRO-PLUS

Alumínium tetőrúd haszongépjárművekhez

135 cm 1 db

150 cm 1 db

170 cm 1 db

PRO

Speciális galvanizált „H” alakú **acélprofilból** készült rúd. Javasoljuk, hogy a járművet 2 vagy 3 darab, haszongépjárművekhez való, egyenként 50 kg teherbírású keresztrúddal szerelje fel **(lásd a kompatibilis modellek listáját)**.



PRO

Acél tetőrúd haszongépjárművekhez

135 cm 1 db

150 cm 1 db

170 cm 1 db

A PRO és a PRO-PLUS keresztrúdra valameny-nyi PRO készlet felszerelhető.

TUBE PRO

Oxidált alumíniumcső lopásgátló zárral pl. csővezetékek, esernyők stb. szállításához.
Hasznos hossz: 300 cm. Max. teherbírás = 50 kg.

Green Valley Pro Plus rudakra szerelhető



Rögzítőkészlet a cső max. 80 x 60 mm-es
acélrudakra történő rögzítéséhez


ÚJ

Kihúzókábel
a tartalom könnyebb kiemeléséhez




CARGO STOP

Rakományrögzítő létrákhoz, deszkákhoz és egyéb könnyebb rakományokhoz.




ÚJ



KIT ROLLER

ÚJ



H = 60 cm Jelenleg Magyarországon nem rendelhető!

H = 90 cm Jelenleg Magyarországon nem rendelhető!

Létrához való, csúszórendszerrel ellátott rakodógörgő, mely olyan járműveken is megkönnyíti a rakodást, amelyeken a hátsó keresztrúd a rakodási szöghöz képest hátrébb helyezkedik el. Teljes egészében oxidált alumíniumból készült szerkezet, mely valamennyi Pro és Pro Plus keresztrúdra felszerelhető.


Létrához való rakodógörgő

Létrák, illetve hosszú tárgyak felhelyezését és leemelését megkönnyítő rakodógörgő Kizárólag PRO keresztrúdra szerelhető.

MŰSZAKI ADATOK






3 év jótállás



Név	Rapido moduláris rendszer	Original moduláris rendszer	UNO moduláris rendszer	Treck CC moduláris rendszer normál tetőkorláthoz	Quick CC moduláris rendszer beépített	Easy One S.W. előre összeszerelt normál tetőkorláthoz	Edge előre összeszerelt gyári tetősínhez	Trax előre összeszerelt normál tetőkorláthoz
Teherbírási = talp + kereszt- rudak (kg)	75	75	75	100	100	75	100	90
TÜV-tanúsítvány								
Referenciaszabvány	ISO-PAS 11154:2023 DIN 75302:2019	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2023 DIN 75302:2019	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2006
TÜV City Crash tanúsítvány	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teljesen összeszerelt						✓	✓	✓
Szerszám nélkül összeszerelhető	✓			✓				
Kulcsos lopásgátló			✓	✓	✓	✓	✓	✓
 NORMÁL + FIX PONTOS TETŐHÖZ								
 NORMÁL TETŐ- KORLÁTHOZ								
 GYÁRILAG BEÉPÍTETT TETŐSÍNHEZ								

KERESZTRUDAK MŰSZAKI ADATOK



Név	Easy One Quick előre összeszerelt beépített	Freeline előre összeszerelt normál tetőkoriáthoz – beépített tetősínhez	Easy One Evo Alù előre összeszerelt normál tetőhöz	Easy One Evo előre összeszerelt normál tetőhöz	Initial előre összeszerelt normál tetőkoriáthoz	Pro Plus moduláris rendszer	Pro moduláris rendszer
Telherbírás = talp + keresztrudak (kg)	100	100	75	75	100	50	50
TÜV-tanúsítvány							
Referenciaszabvány	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2006	DIN 75302:2019	DIN 75302:2019	ISO-PAS 11154:2006	ISO-PAS 11154:2023 DIN 75302:2019	ISO-PAS 11154:2006
TÜV City Crash tanúsítvány	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Teljesen összeszerelt	✓	✓	✓	✓	✓		
Szerszám nélkül összeszerelhető							
Kulcsos lopásgátló	✓	✓					
„H” alakú acélprofil							✓
 NORMÁL + FIX PONTOS TETŐHÖZ							
 NORMÁL TETŐKORIÁTHOZ							
 GYÁRILAG BEÉPÍTETT TETŐSÍNHEZ							
 FURGON							

FAST BIKE

Tetőre szerelhető kerékpártartó

A **Fast Bike** egy új, max. 20 kg-os kerékpárok szállításához engedélyezett, tetőre szerelhető biciklitartó. A széles alumíniumsínre szerelt, racsnis műanyag pánttal ellátott nagy méretű új keréktartókban akár 2,8" gumiabroncsok is tökéletesen elhelyezhetők.

Dupla lopásgátló zárrendszerrel van ellátva (a kerékpártartón és magán a kerékpáron). Készre szerelt, a felszereléshez nincs szükség szerszámra. Alumíniumrudakhoz való „T” alakú csavarok tartoznak hozzá. A könnyebb és gyorsabb használat érdekében a tető mindkét oldalára felszerelhető (szabadalmaztatott rendszer). A kerékpárváz fokozott védelme érdekében a

rögzítőpofák belső felületét gumiréteg borítja. Valamennyi kerek (22-80 mm) és ovális (80-110 mm) profilú vázhoz alkalmas. Az ergonomikus fogantyú a kerékpártartó alsó részén helyezkedik el, hogy megkönnyítse a biciklik rögzítését.

Ez a tetőre szerelhető kerékpártartó nagyon sokféle kerékpár szállítására alkalmas, az e-kerékpárokat is beleértve.



CITY CRASH
TÖRÉSTESZT

3


év jótállás



20 KG






2,8"





Fast Rider **RÖGZÍTŐKÉSZLET** acél tetőrudakhoz
Külön tartozék – OPCIONÁLIS




FAST RIDER

Tetőre szerelhető kerékpártartó

A **Fast Rider** kerékpártartóval mostantól egyszerűbb a tetőn kerékpárt szállítani. Alumínium keresztrudakhoz való rögzítőrendszerrel rendelkezik. Szerszám nélkül felszerelhető a tetőre, és dupla lopásgátló rendszerrel van ellátva (kerékpártartó/keresztrudak + kerékpár/kerékpártartó). Önzáró kerékrögzítők állítható pántokkal, amelyek a kerék tökéletes rögzítése érdekében racsnival vannak felszerelve. A kerékpárváz fokozott védelme érdekében a rögzítőpofa belső felületét gumiréteg borítja. Valamennyi kerék (22-80 mm) és ovális (80-110 mm) profilú vázhoz alkalmas. Amikor a vázat a rögzítőpofába helyezi, az nem esik le, hanem a helyén marad, így a fogantyú

mozgatásakor és a kerékpár rögzítésekor mindkét kezét szabadon használhatja. A kerékpártartó a tető mindkét oldalára felszerelhető (könnyebb és gyorsabb használatot eredményező szabadalmaztatott rendszer). Teljesen előszerelt és használatra kész. Teherbírás = 20 kg. Ez a tetőre szerelhető kerékpártartó nagyon sokféle kerékpár szállítására alkalmas, az e-kerékpárokat is beleértve.



CITY CRASH
TÖRÉSTESZT

3


év jótállás



20 KG



2,6"





Fast Rider **RÖGZÍTŐKÉSZLET** acél tetőrudakhoz
Külön tartozék – OPCIONÁLIS

Széles rögzítőpofa
a kerékpár vázának rögzítéséhez

Bármilyen méretű
vázhoz illeszkedő
gumitömítések

Első rögzítő

Fogazott kerékrögzítő pánt
racsnival

Gumipárna
a kerék rögzítéséhez

Csúszó és önzáró
keréktartók

Biztonsági zár
a keresztrudakon

Hátsó rögzítő

Kulcsos zár
a kerékpártartón

Gumipárna
a kerék
rögzítéséhez

Fogazott kerékrögzítő pánt
racsnival

Alumíniumsín

Könnyű kerékpárrögzítés
a praktikus fogantyúnak
köszönhetően



„T” adapterekkel

KERÉKPÁR

SPECIÁLIS TARTOZÉKOK



RENDSZÁMTÁBLATARTÓ

Kiegészítő lámpák a hátsó rendszámtáblához



ADAPTER kerékpárvázhoz – opcionális



Lopásgátló **KÁBEL**

TETŐRE SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Név	Fast Bike 160 661	Fast Rider 160 659
Max. kerékpárszám	1	1
Téherbírás (kg)	20	20
Kerékpár max. súlya	20	20
Termék súlya	5	4,3
Kerek profilú vázhoz	22>80 mm	22>80 mm
Ovális profilú vázhoz	80x100 mm	80x100 mm
Kerékrögzítő	✓	✓
Kulcsos zár a kerékpártartón	✓	✓
Kulcsos zár a tetőrúdon	✓	✓
TÜV City Crash tanúsítvány		
ISO PAS 11154: 2006 City Crash tanúsítvány	✓	✓
Teljesen összeszerelt	✓	✓
Szerszám nélkül összeszerelhető	✓	✓





VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ



GREEN DISCOVERY 514



GREEN E-EXPLORER 674




GREEN TOURER 663



GREEN TILTING



GREEN EXPLORER 664



GREEN BACK




GREEN DISCOVERY 514

Vonóhorgra szerelhető kerékpártartó


Nagy szilárdságú acélból készült, és úgy tervezték, hogy a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfeleljen. Billenőrendszerrel van ellátva, és teljesen zárható. Lopásgátló rendszer a vonóhorgon. 3 féle modell kapható belőle.

Ez a kerékpártartó nagyon sokféle kerékpár szállítására alkalmas, az e-kerékpárokat is beleértve (max. 2 e-bike).





Lehajtható keret



Lopásgátló

13 pólusú hátsó világítás

Behajtható keréktartók



Pántos kerékrögzítés



Teljesen összehajtható



1



2

Billenőrendszer, mely a vonóhorogra szerelt kerékpártartó (és kerékpárok) esetén is lehetővé teszi a csomagtartó nyitását. Hosszú furgonajtók esetén is lebillenthető.


GREEN TOURER 663

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

Alumíniumból és acélból készült, és úgy tervezték, hogy a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfeleljen. Billenőrendszerrel van ellátva, és teljesen összecsukható. Dupla lopásgátló

rendszerrel rendelkezik (a kerékpártartón és a kerékpárokon). 2 féle modell kapható belőle. **Ez a kerékpártartó nagyon sokféle kerékpár szállítására alkalmas, az e-kerékpárokat is beleértve (max. 2 e-bike).**





2,6"

2 Nm-es nyomatékszabályzó
zárgomb

Rácsis műanyag pántok
a kerekek rögzítéséhez

Lehajtható keret

Lopásgátló

Alumíniumsín
csúszó keréktartókkal

Behajtható keréktartók

13 pólusú hátsó világítás



1



2



Levehető vázrögzítő kar



Rácsis pánt a kerék gyors rögzítéséhez



ÚJ

Teljesen összehajtható



1



2

Billenőrendszer, mely a vonóhorogra szerelt
kerékpártartó (és kerékpárok) esetén is
lehetővé teszi a csomagtartó nyitását.
Hosszú furgonajtók esetén is lebillenthető.


GREEN EXPLORER 664

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

Alumíniumból és acélból készült, és úgy tervezték, hogy a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfeleljen. Billenőrendszerrel van ellátva. Dupla lopásgátló rendszerrel rendelkezik (a kerékpártartón és a kerékpárokon).

2 féle modell kapható belőle. Ez a kerékpártartó nagyon sokféle kerékpár szállítására alkalmas, az e-kerékpárokat is beleértve (max. 2 e-bike).





2,6"

Rácsnis műanyag pántok
a kerekek rögzítéséhez

Lehajtható keret

Vázrögzítő pofa
nyomatékszabályzó
lopásgátlós zárgombbal

Lopásgátló



13 pólusú hátsó világítás

Alumíniumsínék
csúszó műanyag keréktartókkal

Levehető vázrögzítő kar



Rácsnis pánt a kerék gyors rögzítéséhez



1



2


Billenőrendszer, mely a vonóhorogra szerelt
kerékpártartó (és kerékpárok) esetén is
lehetővé teszi a csomagtartó nyitását.
Hosszú furgonajtók esetén is lebillenthető.

GREEN E-EXPLORER 674

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

E-kerékpárok biztonságos szállítására tervezett, alumíniumból és acélból készült, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó. Billenőrendszerrel van ellátva. Dupla lopásgátló rendszerrel rendelkezik (a kerékpártartón és a kerékpárokon).





Rácsnis műanyag pántok
a kerekek rögzítéséhez

Lehajtható keret

Váزرögzítő pofa nyomaték szabályzó
lopásgátlós zárgombbal

Lopásgátló

Keréktartók

13 pólusú hátsó világítás

300 mm

Széles alumíniumsínék
nagy műanyag keréktartókkal

Levehető vázerögzítő kar

Rácsnis pánt a kerék gyors rögzítéséhez



1



2

A billenőrendszernek köszönhetően akkor is
hozzá lehet férni a csomagtartóhoz, ha a
kerékpártartó a vonóhorogra van szerelve.
Hosszú furgonajtók esetén is ledönthető.

KIEGÉSZÍTŐKÉSZLET

EXTENSION 677

Kiegészítőkészlet egy további kerékpár szállításához.

Kulcsos zárrendszerrel rendelkezik.

A 160 514-2-3/160 663/160 664 modellekhez.



TARTOZÉKOK VONÓHOROGRÁ SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓHOZ

Hosszabbítás 1200-1280 mm tengelytávú kerékpárokhoz



A következő
kerékpár-
tartóhoz:

GREEN DISCOVERY



E-kerékpárhoz ajánlott.



ZÁRGOMBKÉSZLET

Két M8-as gombból álló készlet

Három M8-as gombból álló készlet



Adapter a 13 pólusú csatlakozó
7 pólusúvá alakításához

Hasznos kiegészítő vastag vázak
jobb rögzítéséhez



Alumíniumrampa

GREEN BACK

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

Kompakt és könnyű termék acél tartószerkezettel és alumíniumsínnel. Csavarral rögzül a vonóhorogra, nem billenthető. Hátsó világítással és 13 pólusú csatlakozóval rendelkezik. **2 e-kerékpár is szállítható rajta.**






A termékhez mellékelt szerszámmal kell rögzíteni.

GREEN TILTING

Kompakt és könnyű termék acél tartószerkezettel és alumíniumsínekkel. Csavarral rögzül a vonóhorogra, és billenőrendszerrel rendelkezik. Hátsó világítással és 13 pólusú csatlakozóval rendelkezik.

2 e-kerékpár is szállítható rajta.






A termékhez mellékelt szerszámmal kell rögzíteni.



A billenőrendszernek köszönhetően akkor is hozzá lehet férni a csomagtartóhoz, ha a kerékpártartó a vonóhorogra van szerelve.

TARTOZÉKOK VONÓHOROGRÁ SZERELHETŐ BACK + TILTING KERÉKPÁRTARTÓHOZ

*Adapter a 13 pólusú csatlakozó
7 pólusúvá alakításához*



ZÁRGOMBKÉSZLET

Két M8-as gombból álló készlet

Három M8-as gombból álló készlet



TARTOZÉKOK VONÓHOROGRA SZERELHETŐ BACK + TILTING KERÉKPÁRTARTÓHOZ

Racsnis műanyag pántot tartalmazó készlet a kerék sínhez történő rögzítéséhez Back + Tilting kerékpártartókhoz.
A teljes készlet 1 db kerékpárhoz való. **OPCIONÁLIS**



Hasznos kiegészítő
vastag vázak jobb rögzítéséhez.



VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	674 44. old.	664 42. old.		663 40. old.		514 38. old.			48. old.		50. old.	
Név	Green E-Explorer	Green Explorer		Green Tourer		Green Discovery			Back-2	Back-3	Tilting-2	Tilting-3
Maximálisan szállítható hagyományos kerékpár	2	2	3	2	3	2	3	4	2	3	2	3
Maximálisan szállítható e-kerékpár	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teherbírás (kg)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Kerékpár max. súlya	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Összecsukható				✓	✓	✓	✓	✓				
Termék súlya (kg)	19	18	19	18	19	17	18	19	10	11	12,5	13,5
Billenthető	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Kerek profilú vázhoz (mm)	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80	22>80
Ovális profilú vázhoz (mm)	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100
Levehető vázrögzítő pófák	✓	✓	✓	✓	✓							
Keréktartók	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Racsnis kerékrögzítés	✓	✓	✓	✓	✓							
Pántos kerékrögzítés						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Max. tengelytáv	1300	1250	1250	1250	1250	1200	1200	1200	1250	1250	1250	1250
Kerékméret	>2.8"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"	>2.6"
Kulcsos zárgomb	✓	✓	✓	✓	✓							
5 funkciós világítás	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VONÓHOROGRÁ SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ

MŰSZAKI JELLEMZŐK



	674 44. old.	664 42. old.		663 40. old.		514 38. old.			48. old.		50. old.	
Név	Green E-Explorer	Green Explorer		Green Tourer		Green Discovery			Back-2	Back-3	Tilting-2	Tilting-3
13 pólusú csatlakozó	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kulcsos zár a kerékpártartón	✓	✓	✓	✓	✓							
Kerékpárzár a vonóhorgon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
75303:2019 TÜV City Crash tanúsítvány												
Acél tartószerkezet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keréksínek közötti távolság (mm)	300	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Műanyag sín						✓	✓	✓				
Alumíniumsín	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Összecsukható sín				✓	✓	✓	✓	✓				
Fix sín	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
Doboz mérete (cm)	80x63x27	80x63x27	80x63x27	80x63x27	80x63x27	80x63x27	80x63x27	92x60x26	56x120x20	56x120x20	80x120x25	80x120x25
Kiegészítés: +1 kerékpár		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	

3 év jótállás



ÚJ





RIDER 4 – RIDER 5

RIDER 4

Keresztrudakra rögzíthető, zárható alumínium síléctartó. 4 pár hagyományos síléc, 3 pár carving síléc, 5 pár sífutó lécz vagy 2 pár snowboard szállításához.


RIDER 5

Keresztrudakra rögzíthető, zárható alumínium síléctartó. 6 pár hagyományos síléc, 5 pár carving síléc, 8 pár sífutó lécz vagy 4 pár snowboard szállításához.


3 év jótállás





Opcionális adapter
a RIDER 4 és 5 síléctartóhoz.
4 db rögzítőből álló készlet
max. 80 mm széles keresztrudakhoz.



RIDER 4




RIDER 5



**OK
alumínium**



**Adapterekkel
ADAPTER**



EASY SNOW RIDER

Teljes egészében alumíniumból készült. A keresztrudakra rögzíthető síléctartó a szupergyors rögzítőrendszernek köszönhetően pillanatok alatt fel-, illetve leszerelhető. A tolósín előretolásakor a felső kar automatikusan lezáródik. A tolósín megkönnyíti a sílecek fel- és lepakolását. Kulccsal zárható.


• 6 pár hagyományos síléc, 5 pár carving síléc, 8 pár sífutó léc vagy 4 pár snowboard szállítására alkalmas.

Tartalmazza az alumínium keresztrudakhoz szükséges adaptereket.

ALUMÍNÍUM



3 év jótállás







A kiadvány tájékoztató jellegű, az információk nem teljeskörűek, nem képezik szerződés alapját, és szerepelhetnek benne olyan cikkszámok is, amelyeket a P- a C- és az F Automobil Import Kft. nem forgalmaz.